

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, г. Азов,  
ул. Макаровского 31 А  
(место составления акта)

“ 25 ” марта 20 21 г.  
(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица  
№ 170033

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского 31 А

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко Анатолия Владимировича № 170033 от 19.02.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 г. Азова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ”	марта	20 21	г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 10 мин.	Продолжительность	10 мин.
“ 04 ”	марта	20 21	г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин.	Продолжительность	1ч.50мин.
“ 25 ”	марта	20 21	г. с 09 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.	Продолжительность	2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Маценко Е.В. 01.03.2021г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Корягина Оксана Александровна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, привлекались к участию в проверке: Усенко Екатерина Александровна, помощник врача по гигиене питания отделения гигиены и эпидемиологии с лабораториями в г. Азове, Азовском районе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 г. Азова Маценко Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в период времени с 10 час. 00 мин. 01.03.2021 до 14 час. 00 мин. 25.03.2021 при проведении мероприятий по надзору в рамках плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского 31 А, образовательная деятельность осуществляется с нарушением санитарного законодательства РФ:

- линолеум на полу ясельной группы имеет дефект, не позволяющий проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- частично отсутствует плитка на стене в кухне детского сада, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- в ясельной и подготовительной группе не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (в ясельной группе не работает 1 лампа из 6, в подготовительной группе не работает 2 лампы из 6), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;
- на открытых окнах помещений в весенний период отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;
- песочницы в отсутствие детей не закрыты крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;
- в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, на которых отсутствуют индивидуальные сидения для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;
- в старшей и ясельной группе отсутствует определенное место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20;
- покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена металлического покрытия, а не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- в спальне подготовительной группы не ведется контроль температуры воздуха – термометр отсутствует, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- при осуществлении питания детей в детском саду отсутствует следующая информация: рекомендации по организации здорового питания детей п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Лица, допустившие нарушения: МБДОУ д/с №22 г. Азова, заведующий МБДОУ д/с № 22 г. Азова Маценко Е.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 39 от 25.03.2021г; протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-653-Б от 15.03.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/400.1 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-654-Б от 15.03.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/400.2 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-655-Б от 15.03.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/400.3 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-656-Б от 15.03.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/400.4 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-657-Б от 15.03.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/400.5 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-658-Б от 15.03.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/400.6 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных измерений № 21-22.04.2-659-Б от 15.03.2021 г.; Акт измерений № 22-04.2-07/400.7 от 04.03.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 05.3-01/297 от 19.03.2021 г.; Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций № 05.3-01/298 от 19.03.2021 г.; Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 05.3-01/299 от 19.03.2021 г., объяснение на 1л

Подписи лиц, проводивших проверку: О.А. Корягина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ д/с № 28 г. Азова Маценко Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)